

与许多比特币衍生的加密货币不同，Monero基于CryptoNote协议，在区块链模糊化方面存在显著的算法差异。。莫内罗的模块化代码结构得到了比特币的核心维护者之一WladimirJ.vanderLaan的赞赏。

最近有很多关注区块链的朋友向我们咨询monero钱包的使用方法(如何获得Monero)。接下来币圈之家将为您详细讲解这个问题。如果对你有帮助，可以继续关注我们币圈之家

。

1. monero内核(CLI命令行界面)Monero钱包管理器(monero-wallet-cli)是Monero内核中包含的一个命令界面应用程序。

2. 比特币钱包同时管理钱包账户和区块链同步数据，而在门罗币中，这两项任务被分成两个程序：区块链同步程序(Monerod)负责处理区块链。，钱包管理程序(monero-wallet-cli)负责处理钱包账户。

3. 本教学将演示命令行界面的操作，用于批量编写几个Monero硬币钱包的硬币水平指示器。本教学基于门罗币核心制作版本1.1.

4. 要创建wallet，必须先执行区块链同步程序(Monerod)来创建一个节点，然后让它继续执行。在Monard完成同步之前，钱包可以看不到正确的平衡。找到批量脚本程序的Monroecoinwalletcoinindicator(coin-levelindicator的简称)命令行界面并执行。您可以在下面的图片中看到：c:\moneroNero-wallet-CLI.exemoneroWolframWarp切线(1.1)版本。-publish)在日志级别记录到c:\monero\monero-wallet-CLI。日志指定了钱包文件名(如我的钱包。如果钱包不存在，将会创建它。。钱包文件名(或Ctrl-C退出):输入钱包的帐户名(以Lafodette为例)，会显示新添加的钱包帐户是否没有找到同名的钱包。确认创建一个名为Lafudoch的新钱包：(是/是/否)。输入Y表示确认。，您需要为钱包帐户设置密码。重复确认，然后列出种子代码的语言选择。输入新钱包的密码：*****确认密码：*****钱包可用语言列表种子：英语1:西班牙语2:德语3:意大利语4:葡萄牙语5:俄语6:日语输入与您选择的语言相对应的数字。，所以输入后，程序开始生成钱包，然后显示钱包地址。只读取key生成的新钱包：41hwvbz1bkckojvdzvfucktfgiqopjbl49ywdhmqsnpm97zrvp48r79tulswf8q6lykwxc8ogzkf1dpk58SCAUVIEWKEY:还有最重要的：由25个英文单词组成的种子码(seed)，你的钱包已经。！要开始与守护程序同步，请使用Refresh命令。使用Help命令查看可用命令的列表。关闭monerowalletcli以保存当前会话状态时，请始终使用Exit命令。否则，您可能需要再次同步您的钱包(您的钱包密钥在任何情况下都不会有风险)。请注意：以下2

5个单词可用于恢复访问您的钱包。请把它们写下来，存放在安全的地方。。请不要；不要把它们存储在你的电子邮件或你无法直接控制的文件存储服务中。访问烦躁激怒核仁椭圆形时尚长篇大论兰花橡树灾难湿脏梳子犯罪原因豪华体操运动员叔叔出现叔叔补救重要步骤灰尘每一个奢侈品。！访问烦躁激怒核仁椭圆形时尚的长篇大论兰花村橡树园灾难湿脏梳子犯罪原因豪华体操运动员叔叔出现叔叔补救灰尘为每一个奢侈品，请复制种子代码(种子)组成的25个字的种子代码刚刚在您的屏幕上生成。

5. 千万不要泄露这个种子码，请确定这组字是？如果此种子代码丢失，您将无法回复您的帐户。如果种子代码泄露或被盗，获得种子代码的人将能够完全控制钱包。无法更改钱包的种子代码。。如果你的种子码信息因为其他原因被盗或泄露，你需要创建一个新的钱包账户，将种子码泄露的钱包资金转移到新的钱包。并正确保存新的种子代码信息。然后，钱包将从区块链开始扫描并更新您的资金余额。身高：269922/129934。更新完成后，您将能够看到您的钱包刷新。收到块33601余额3360。解锁余额3360。后台刷新线程启动后，上一步生成的钱包地址将以文件名保存在MoneroCore的文件夹中。地址。打开记事本可以得到钱包地址。。本例中生成的地址为以下格式字符串41hwvbz1bkckojvdrnjvfucpftlfgiqopjbl49ydwmsnqm97zrp48r79tulswssf8q6lykxwtc8M8ogzKF1dpk58scau。给付款人提供钱包地址，开始在钱包里等待对方付款。

6. 对方付款后，在钱包屏幕输入刷新会更新钱包余额，等待交易确认一般只需要几分钟。

7. 支付操作使用以下格式的转账指令：转账(混币数量)收款人；s钱包地址金额(支付ID)混合货币数量(mixin):可选；默认情况下，指定的数字越高，交易的信息越难追踪，相对的手续费也越高。

8. 支付ID:如果你向交易所转账，你需要这个物品，否则交易所不承认，你的钱就没了！金额：金额单位为XMR。

9. 下面是一个简单的发送1XMR到另一个钱包的例子。。在《简明指南》中：转让45rbykz4n3qhectlh9卡尔塔伊帕克卢吉德本wyphQUXPZ1ncgmiee8他6yqm6u8pdzrqfdyntz9CDF6fclmjsv81。输入y确认。

10. 此交易不包含付款id。这样可以吗？(是/是/否):发送1。交易手续费0.6。这样可以吗？(是/是/否)3360y，所以交易成功发出。等待交易确认一般只需要几分钟。

11. 汇款成功,交易61b48EB889285172ba162FD726f393D6B1a7d916a4a42EC5379a8783很好。刚才的示例地址是本教学作者的赞助地址。感谢您的赞助！我会

继续努力的！什么？你说你没有； I don't 我刚才真的没有把这笔交易寄出去，是吗？这个。反正我会继续努力的(泪)。再次登录以确保您的MoneroOD正在运行。。只需在执行monero-wallet-cli后输入您的用户名和密码即可登录您的钱包。

12 ,

13. 其他功能。

14. 在钱包屏幕中输入帮助，查看其他功能的说明。

15.

以上文章内容是钱圈之家关于如何使用monero钱包(如何获得Monero)的回答。如有其他问题，请继续关注币之家。