业务场景

用友U8+V16.1版本,自动备份不成功,无法生成备份文件,也没有备份日志。

问题原因

- 1、定时服务中的账套备份停止了;
- 2、CMD权限不够;
- 3、U8TaskService.ini文件格式错误;
- 4、杀毒软件拦截;
- 5、未安装AA、FS补丁。

处理方案

优先查看备份日志:

- 未安装SP1、AA、FS补丁,备份日志存储路径为X:\U8SOFT\ufcomsql\ BackupDB.txt
- 已安装SP1、AA、FS补丁,备份日志存储路径为X:\U8SOFT\Admin\ BackupDB.txt

	- D ×
文件(F) 編碼(E) 結式(O) 療職(V) 帮助(H)	
2022-04-27 16:53:17>进入备份服务	~
2022-04-27 16:53:17>cServer:127.0.0.1, cSourceCode:(default)	
2022-04-27 16:55:17>进入备份服务	
2022-04-27 16:55:17>cServer:127.0.0.1, cSourceCode:(default)	
2022-04-27 16:55:17>开始遍历计划	
2022-04-27 16:55:17>升始备份	1
2022-04-27 16:55:17> 是否输出文件服务器数据False	
2022-04-27 16:55:17>BackPlan_Account 开始	
2022-04-27 16:55:17>开始备份帐套001	
2022-04-27 16:55:17> 是否输出文件服务器数据False	
2022-04-27 16:55:17> 脑时路径创建完成	
2022-04-27 16:55:17>Lst文件写入完成	
2022-04-27 16:55:17>检查临时路径空间最否足够 结束	
2022-04-27 16:55:17>BKInfo(0).Database:UFDATA_001_2021	
2022-04-27 16:55:52>移动备份文件到目标路径	
2022-04-27 16:55:52> 最终备份文件处理成功	
2022-04-27 16:55:52> 备份001 成功	
2022-04-27 16:55:52>BackPlan Account 结束	
	͡♂·微信号: otfowo ↓
Windows (CRLF)	第 39247 行、第 33 列 100%

2、查看日志近期没有相关数据,如图!

65	1				
(井平) 1	10 UPNet	5約 加密服用	篇述 读取加证卡注册信息,为me的子产品呈来提供加密服务	(秋田) (株式)	目初編式 1 自称 1
12	COT and Service	311 M T	我行我整计就是爱封,辞笔得坏,直是分生等于时代有		
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	UPRepartService UBSispatoService UBSigNangeNeel UBSINeel USSENeel USSENeel USSENeel USSENeel USSENeel USSENeel USSENeel USSENEE ApacheffurbeCHETH TurbicEHTO	視惑联合 這程代理關係 最常代理關係 構造或理理服务 供估領這程證理服务 %已招去服务 Web用表服务 DO服务 Apeche服务 Cas服务	程素聚药 为有产环境供后程代度的衍建和管理 量求认否管理服用 作为供应器管理运程组件的工作进程,提供应用程序运动能 作为供应器管理运程组件的工作进程,提供应用程序运动能 非LiverLideL投表服务 如服务 Asscha服务 cample	「「「「「「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」	

2.2检查定时服务中的账套备份是否启动,启动后需过几分钟后重新进入检查是否会自动停止,如果停止需安装aa和fs结尾相关补丁。

I Backupt/B.txt - 记事本	- it
文件(F) 編輯(E) 植式(O) 查看(V) 帮助(H)	
2022-04-27 21:05:45>cServer:127.0.0.1, cSourceCode:(c	default)
2022-04-27 21:07:45>进入备份服务	
2022-04-27 21:07:45>cServer:127.0.0.1, cSourceCode:(c	default)
2022-04-27 21:09:45>进入备份服务	
2022-04-27 21:09:45>cServer:127.0.0.1, cSourceCode:(c	default)
2022-04-27 21:11:45>进入备份服务	
2022-04-27 21:11:45>cServer:127.0.0.1, cSourceCode:(c	default)
2022-04-27 21:13:45>进入备份服务	
2022-04-27 21:13:45>cServer:127.0.0.1, cSourceCode:(c	default)
2022-04-27 21:15:45>进入备份服务	
2022-04-27 21:15:45>cServer:127.0.0.1, cSourceCode:(c	default)
2022-04-27 21:17:45>进入备份服务	
2022-04-27 21:17:45>cServer:127.0.0.1, cSourceCode:(c	default)
2022-04-27 21:19:45>进入备份服务	·京信录: 必如她!
2022-04-27 21:19:45>cServer:127.0.0.1, cSourceCode:(c	default) 完定 但用什么软件啊

优先检查cmd权限,cmd路径为C:\Windows\System32

cmd权限设置,右键点击cmd,点击属性点击安全进行设置,Users、SYSTEM、A dministrator都需要设置。

and a second state of the second state of the				
	anarad			
S标: C\Windows\System12\cmd.exe	0.42218-02151			
新存着: LYZ (LYZ)LYZ) MALS	用作、相加利益保全主体	18850		
松田 由枝 书 效功问	mNCDF:			
	1VZ	位置03		
AND A COLORADA CARDONALIA	一般性意用			
1	and a start	in the second		
an and a state of the second				
用户、根本内置安全主体	Hutter Armay	- San with the		
R料公園(F):	Callence	19- 42(T)		
lyz .	○×11=〒31(4)			
AABARDIRESH, COLD	an international distances	***		
	HERSEN(U)	- M2 - 10/H		
· Pack	SID HERRE			
14.26(0) ####################################	BANNON UZ BALLAFF. BANONY BANNONY BANNONY BANNONY			
	B BATCH	头是应用什么软件。		

如有杀毒软件,需在杀毒软件中将cmd.exe与sqlserver.exe加为白名单。

备份/恢复时压	缩文件的临时路径	×
数据库实例: 田	DESKTOP-CHVGSJS (13178 M) (200813 M)	
刷新(<u>R</u>) 选定的目录名	新建文件夹(№) : D: \自动备份临时文件路径\ 确定(<u>0</u>) 取消((_{头品 @} 用件公啦	2) 坪朝

检查X:\U8SOFT\Admin\U8TaskService.ini是否存在或文件内容是否正确;

第一行为数据源配置时指定的数据库服务器地址,第二行的是应用服务器的地址;

如果文件内容不正确,先删除此文件,修改数据源,输入错误的SA密码,点击确定,在输入正确的SA密码,点击测试连接,点击确定,重新生成此文件,如操作后无法生成,多为cmd权限不足,请授予cmd完全控制的权限。

SQL Server (MSSQLSERVER) 属性 ? >					×	
AlwaysOn 高可用性		启动参	麨	高	级	
登录	服	务		FILESTREA	M	
登录身份为:						
● 内置帐户(B):						
Local System			~			
○本帐户(H):						
帐户名 (N):	NT Se	ervice\MSSOLS	SERVER	्रेशी १	览 (O)	. 1
				142	~2(0)	11
峾呁(A):			•			
确认密码(C):	确认密码(C):					
服务状态:		正在运行	ŕ			-
启动(S) 停止	:(T)	暂停()	2)	重新	启动 (R))
确定	取消	j	应用(A)		朝中史	外伴ゥ

4、查看日志,提示找不到数据源。

重新生成U8TaskService.ini文件

- 5、查看日志提示,操作系统错误5,拒绝访问。
 - CMD授予完全控制权限;
 - 更改临时路径,临时路径不要设置C盘,可以在D盘下新增一个文件夹;
 - 杀毒软件中将CMD和SQLSERVER加为白名单;
 - SQL服务的账号设置为本地账号。

6、查看日志提示,初始化clsExport出错,构建u8login失败,由于目标机器积极拒绝,无法连接。

U8Taskservice.ini文件内容错误,第二行的IP地址应该是应用服务器的地址,重新 生成,重启定时服务。

7、查看日志提示,未能加载文件或程序集 "UFSoft.U8.Framework.Login.UI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=19a34671517e8c56" 或 它的某一个依赖项。系统找不到指定的文件。

X:\U8SOFT下缺少\U8TaskService.exe.config,同版本拷贝放到u8soft根目录下即可。

8、定时服务中的账套备份无法运行,点击运行后还是为停止状态。

缺少U8Taskservice.ini文件或该文件内容错误,重新生成该文件。

使用建议

- 1、安装最新的FS、AA结尾的补丁;
- 2、定时服务中的账套备份需能正常运行;
- 3、如有杀毒软件需将CMD.EXE和SQLSERVER.EXE添加为信任文件;
- 4、需对备份文件与临时文件存储路径有完全控制的权限。