

大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下matlab期货码的问题，以及和matlab期货回测的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！

本文目录

1. [matlab在高数中的应用](#)
2. [期货专业书籍有没有!](#)
3. [有没有懂期货日内量化交易策略和matlab的能帮助一下](#)
4. [如何用Matlab从国债期货分离出远期利率](#)

matlab在高数中的应用

瑙 f 梓绋嬪紅鍊十楠鎧嶄嵞嶻夲徯惄巒版睜鍊硷紅寰口H鍊壻紅錯烘溼浣抗蒞
錫冲娘鑽勑暎瀛一繡绠福蒞鑱藉祫matlab涓口壘鍊扮浉搴旂殑瑙 e 唔鍔煥碍!

1. 妾堪淪箇口浠嬬肅

鐸?

2. 鍊十楠鍛屾暎缁?

2.1. 鍊渙缓鐗規彴鍊十楠鎧芥暎

Compan浼撮帶鍊十楠

Diag瀵硅口鍊十楠

Eye鍚矇縵鍊十楠

Gallery娴嬪簇鍊十楠

Hadamardhadamard鍊十楠

Hilbhilb鍊十楠

Invhilbinvhilb鍊十楠

Magic榄旂柟鍊十楠

Ones鍏氱導鍥十楠

Rand鍔囧寢鍊喟収闔忣満鍥十楠

Randn姝 f €佸垎甯江殢鍾虹煩闔?

Rosser繙忣叶瀵圭O鏗瑰綆娴嬪簇鍥十楠

Wilkinsonwilkinson鏗瑰綆鍊兼祫璇曠煩闔?

Zeros鍏匚沃鍥十楠

娉口細diag锛圓锛宰锛变互錫戰嘶A涓轰富瀵硅口绾夸负锘哄噯鍋忣山n涓口緹缃?

2.2鍥十楠杩炴暉

姘村钩c=[a,b]鍚艳€艸=[ab]

鍊催洿c=[a;b]

杩炴暉鎧芥豔

Cat鍔囧竈鏗瑰惺

Cat锛?锛宍锛宍锛參按騷?

Cat锛?锛宍鋁?br/>b锛夊瀚鏂?

Horzcat姘村钩鏗瑰惺

Vertcat鍊催洿鏗瑰惺

Repmat瀵圭帮鍾麥煩闔靛口鍊剁曇璐?

Blkdiag浠ユ口瑙掓楠鏗瑰紝閲岃粅

2.3鍏瑰彊鍥十楠襄口妍

Reshape鍊跺竈琛屮并閲嶧牘

Rot90閩嘜棣閻?0

Filplr鏁傘湾鏂瑰惺涓鸿酱簇嬪浆180

Flipud姘村钩鏂瑰惺涓鸿酱簇嬪浆180

Flipdim鏀囨蟲鏂瑰惺涓鸿酱缈昏浆鍙+楠

2.4錫戠嘶鑾燶垚鏁芥曐

Linspace(a锛宐)棣棈熬涓邃鉅?br/>>b鑽?00涓口曐

Linspace锛埑锛宐锛堦锛?

Logspace锛埑锛宐锛变互10涓哄簲

Logspace锛埑鉅?br/>>b锛堦锛?

Logspace锛埑锛宐i锛?

2.5鍙+楠淇°C亾鑽勫暥鑾?

Isempy鏁ゆ柤涓虹^L

Isscalar鏁ゆ柤涓烘爠閼?

Isvector鏁ゆ柤錫戠嘶

Issparse鏁ゆ柤绋€鏀忕煩闔?

Isa鏁ゆ柤鏀囨蟲鏂版嵁绫海灑

Iscell鏁ゆ柤鐸兾優鎧扮耗绫海灑

Iscellstr鏂兾優瀛樺口涓叉曐缁勭被鏃?

Isfloat鏁ゆ柤娴口倍鎧?

Isinteger鏁ゆ柤鎧村舰绫海灑

Islogical 錄ゆ杼閻昏緥綾海灘

Isnumeric 錄ゆ杼鏸板€肩被錢?

Isreal 錄ゆ杼淪焯暱綾海灘

Isstruct 錄ゆ杼缁撤澣浣撣被錢?

Length 鏡€閻跨淮閻垮害

Ndims 缙存暱

Numel 鐸幕礌涓口暱

Size 鎖囧縕缁撮暱塞?

2.6 梁櫈淮鍊十槁

Squeeze 錄疖擴灘y曠涓?鑽勤淮

Flipdim(a,n) 紗昏浆,绗鎧缁翠负锘哄噠

Shiftdim(a,n) 织海姵鏸扮粃岓岇n缁村娘鑾宠竟

Permute(a,order) 鎖壩rder錫戠嘶閑嘈帙

3 鑷版嵁綾海灘

3.1 鑷板€肩被錢?

灘嘈曠锛步锛宋绛变环

鏸犸1 銛步nf銛?inf

闔焯曠锛欒aN

0*inf=nan

isnan 錄ゆ杼闔焯暱

3.2 閻昏總綴海灘

Ture/false 瑾剧疆鑽憎丌

Logical 鑽板€艰浆鍊口垚閻昏總

& 鍊密鍊密?br/>> xor 鍊密ny 鍊?br/>> all 閻昏總杩愬疊绗?

&& 鍊密|鍊口矾寮他繢梗惺口

== 鍊?br/>> ~ =, <, >, < =, > = 鐸崇郴杩愬疊绗?

strcmp 鍊密trncmp 鍊密trcmpi 鍊密trncmpi瀛楃口涓又瘞杈?

3.3瀛楃口涓底疊绗へ覆

鍊渙缓鑾口歟鍊呤trcat

浜出淮瀛楃口鑲扮耗鍊渙簇舵瘡琛岀疊绗~併鍊稿愬

Deblank 鑽懇彃瀛楃口涓层€?br/>> 鍊沛擴鏈口熬绌烘犖

姣旂緝鑊芥暱鍊歟trcmp 鍊密trncmp 鍊密trcmpi 鍊密trncmpi 鍊熽鑽勦樹姣旂緝
鍫嶄涓口疊绗~紅鍊熽鑽勦筠鍊喟 え灏忣啓锛劣縉鑿?/1

3.4 鐸尗優

鍊渙缓锛勦湾錛 丶鍊鍊兼柟寮氣綫cell 鑊芥暱

鍚咗棵鑽勦厓绱犺筠鑾口紙锛箋€出歟{}

Celldisp 鑽剧 丶鍚蜂紜鑽咗口

Cellstr 鑾尤鎧瀛楃口涓插厓鑪煥暱緝?

Length 鑽 丶鍚尗優閻垮害

IsCell 鑽ゆ柟鑽口忔涓哄厓鑪煥被鍊?

Char陣夲優鏽扮耗錄板疋绗≈喨綢勦漿鑾?

3.5 鎏勦灝

鏁勦灝鏄口甫鍊爻煙鑽勦喨綢?

錄渙缓锛彂湾鉅 ɻ 塘寤猴綫struct復芥喨

4 MATLAB鏀板€艰繚绠?

4.1 錶十楠錯烘溼杩愬疤

鍔犮嘶绠€錦?

涔檟 $(K \times M)^*(M \times N)$ 鍊嶅虩琛?

闔ゆ碌錄囪负宸一擴鋟岄公闔わ紅鍊间筠錫?

姹敓纂瑕危晊鍏归楠

鐫变縵杩愬疤.*./..^

4.2 錶崇郴杩愬疤鍛岄€昏緥杩愬疤

鍔崇郴杩愬疤绗一細><>= <===== ~ =

闔昏緥杩愬疤绗一細&|&&||~

寮俗块锛步or

鏁颁縵闔昏緥涓庸細bitand锛姩锛?

鏁颁縵闔昏緥鍚例細bitor锛姩锛?

鏁颁縵闔昏緥闔煊細bitcmp锛姩锛?

鏁颁縵闔寮俗块锛歟itxor锛姩鉅?br/>b锛?

鍔崇郴闔昏緥復芥喨锛?

Xor
Any
All

Isaqual

Ismember(a)

4.3
4.3.1

5

5.1

figure
plot
plot3
surf
u

plot
plot3
surf
u

plot
plot3
surf
u

5.2

Polar

Polar(t,r)

[t,r]

缩放

缩放

棰滆壙锛歳gbcmykw

鐃規爠璁帮細o*.xsdhp><^v

澶氳渢璐匱€奐簇璧勭枅鍥剧糧鏮化細subplot

鑾劣醣缁樺混锛墶lotyy

5.3鍥惧舰鏍囩敞

鋟芥暎锛墶itle鉅乾label鉅亂label鉅鄰label鉅艺egend锛堦混渚嬪級鉅艺olorbar
锛堦壞褰+尋锛条€艺nnotation锛塙爠娉ㄥ厓绱狂級

瀵归綉灞炴€y€硷細

HorizontalAlignment锛塙按骞筹級锛峙eft鉅艺enter鉅艺right

VerticalAlignment锛堦瀚鏂达級锛竼iddle鉅艺top鉅艺baseline鉅艺bottom

灏例楁椹淇洪悅灘口厖锛欑ill锛埄锛竼锛屾€梧欽櫟級鏂尤娇鑾尤箚錝斯娇鑾old鍛
戒护

5.4妯"紡鎰査糧鍥?

鎮辩奸鍥撅細bar鉅杠arh鉅舵ā寮恗洽mode鉅藝tacked锛堦靡鏂尤蹲涓口熑涓口級
鷁豺紝鑾?

闔口H鍥撅細area

楗煎混锛墶ie

鍵存柟鍥撅細hist(data,n)n:鍊喟壙椹淇洪悅鑾?

鑿口懬鍥撅細rose(data,n)

绂绘映鑾版嵁缁樺混锛歷tem

閨舵口鍥撅細stairs

绛夏珮绾垮混锛歟ontourf(滩口厖寮?)

contour(涓€鍾口紝)

鏁困敞:colorbar滩口厖,clable鏂口€?

缃楨沥鍥撅細compass

缇芥竈鍥撅細feather

錫戠嘶斂猴細quiver

鋸芥喨缁樺混锛氳枉鑾姪噦鑱板彝鎔?

flplot(fun,limits)

ezplot(fun,[xmin,xmax,ymin,ymax])

ezpolar(fun,[a,b])

ezcontour(fun)

ezcontourf(fun)

5.5涓麥淮缁樺混

(1)鑱版嵁鋸喟口

(2)缁樺混鎴哄垱寤?

(3)缁樺混

(4)璁剧疆瑙鳴口

(5)璁剧疆棰滆壙琛?

(6)璁剧疆鐧夌収鑱塙灤

(7)璁剧疆鐏惄爣杞村扱姣旂綵

(8) 鍔囬敞鍥惧舰

(9) 淇漬瓦鋸欵嵞鎴棩口鑑?

Plot3锛氳光绾?

Mesh(X,Y,Z):鍛査漬

Meshc鍛IIesh鑽勮焜纭€鑾葷壘楂樼嚎

Meshz鍛IIesh鑽勮焜纭€涓婁瀚鏂磋紱XY闡?

Surf(X,Y,Z)

Surfc绛奐珮绾?

Surfl(X,Y,Z,S)鍔犲屮鏃中浣鑶?

鍛菄嚎鏂嬪浆鍏愴漬锛?

[X,Y,Z]=cylinder(R,N)N:绾跨殑歟°C暒

鑽辨妍鍥撅細bar3锛埶ata锛屾€櫟ode欌櫟級

楗肩妍鍥撅細pie3

绘绘喚鐃瑰渥锛歷cater3鍛密tem3

鍚戠嘶鍛哄渥锛歲uiver3(X,Y,Z,U,V,W,S)鍏朵腑S涓虹緝鑰炬瘞渚?

绛奐珮绾垮渥锛欒ontour3(X,Y,Z,n)

鍏朵腑n涓虹壘楂樼嚎鍊撗鑽勮尋鑷?

鑊芥暒缁樼渥锛?

eplot3(funx,funy,funz,[tmin,tmax])鍔囬閿鑼富洿鑽勮空缁存光绾?

emesh(fun, domain)缃戠嚎鍛査漬

ezmeshc(fun, domain) 窗 ≈ 璞楂樞嚎

ezsurf(fun, domain) 濑口彙鍊查漬

ezsurfc(fun, domain) 窗 ≈ 璞楂樞嚎

鐸朵腑 domain = [xmin, xmax, ymin, ymax]

鏄剧ず鉏y步锛?

Hidden 铐氳口相口棟紺烘尅浣忙殃滄魚綂鍥惧舰

Axes 铐氳漁鏁囱醣姣旂綵璁剧疆

View 铐氳口相口口瑙?

鐢€鑷诧細鏁犲尊鐢园ず棰滆壞鑽勦暱缁?

Colormap 铐氳口鑷茬储寮疊寘鍥寸殃璁惧蟲

Shading 铐氳繩娓¤口相€?br/>> 鍋跺彔鑱版治 faceted 铐氳 lat 錄宠 nterp

Light 铐氳垂鏉山口相口紅鑾俗暱鍊塙olor 铐密 tyle 铐亾 nfinite 錄窘 ocal 铐文 抨 position

Lighting 铐歡 lat 铐実 ouraud 铐宋 hong, off

Material: 璜儿剰璁剧疆, 锯跺彔鑱版治 shiny, dull, (鍔爻辰) metal (閑貳寰)

6鍥惧舰瀵硅薄鐢岃尋鎮?

6.1 Matlab 鍥惧舰瀵硅薄

鏈€涓婩眶锛歲oot

鍥惧舰给櫛尋锛歡 figure 铐岃 貝鐢口醣瀵硅薄 (Axes) 錄出歟鍚风暭口口璞? UI) 绳?

UI 铐氳口鐢复掓鈥佽 弇錫 瞧€ 佸伐鍔锋庖 绳?

Axes:錢呴母漢硅薄(coreobjects)銅併渥寰寰口口璞?plotobjects)銅併耗漢硅薄(groupobjects)銅危敞閑婦口璞(annotationobjects)

錢呴母漢硅薄锛峙ine,patch,text銅?br/>rectangular,surface,image,

light絳?

綢樺渥寰寰硅薄锛氳咗鏁哥殑棰勸晶涔粃耗錫?

綢勸口璞★細鐸佽口鑿儿岄灏妥yes鑽勸暱涓口寰寰硅薄鏃燉圭涓€涓口暱浣擣紝group銅寔gtransform涓ょ口

娉亾噴漢硅薄锛氭口瀛淬€危杓鍊口€危杓鍊口口銅併嚎銅併煩寰口壁銅併lotedit銅寔insertmenu娣诲姞銅?br/>涔熳彮鑿ㄥ嚦鑼癮nnotation

鍥惧舰漢硅薄灞炪€繕

Busyaction锛氭帶鍊跺淇璋富嚦鑼颁腑鍏口柟寮?

ButtonDownFcn锛氭崟鎧绘寧闇口殑鍥煖績芥暱

Children锛氭壘鍊父寰寰硅薄鑽勸彝鑽勸併琛?

Parent锛氭埗漢硅薄鑿工煒

CreateFcn锛氭垱寤哄口璞°C祫鍊山口鑽勸淇璋?

DeleteFcn锛氭梆闔 ㄨ口璞°C祫鍊山口鑽勸淇璋?

HitTest锛氭崟鎧绘祫鑹藉柟鍚負寰撶蟬漢硅薄

Interruptible锛氭淇璋富嚦鑼版樹鍏一涓口査

Selected锛氭口璞°C樹鍏一涓口闔变腑

SelectionHighlight锛氭€变腑轉口柟楂樹寒

Tag锛氭口璞°C爠絳?

Type奔氳口璞 \$ 被鍊?

UserData奔氳浜淑噏鍊?

Visible奔氳口璞°C樹錫眞彩瑙?

6.2 MATLAB 漢硅薄鑾工帰

漢硅薄鑾工帰奔氳歛欵D鑼园寸鑽勑滿鍊化紅鑾盡ATLAB紓革牌鍊嫌麻鉅併敲涓€鑽勑
爠璇喟口璞 \$ 殘double鍊燦噏鍊?

漢昏口奔氳口璞"彙鎮勑敲涓€漢瑰躰

鐃囧歸鑊芥噏鑾工帰奔氳歛密tr2func

Get奔氳暉鑾槐綻鑽嶇繳鑾 c €佽醬鋟岀口璞?

Gcf奔氳縕鍥怡綻鑽嶇繳鑾 e 彙鎮?

Gca奔氳縕鍥怡綻鑽蔴醬鑾工帰

Gco奔氳縕鍥怡綻鑽嶅口璞"彙鎮?

杩樺彩浠ヨ歛set鑊芥噏鍊ヨ口淪?

Findobj奔氳互灞煥€y€间负绱口紈鏽滅儲

Copyobj奔歛ATLAB 漱硅薄鑽勑口鍊?

Delete奔氳口璞 \$ 残鍊妬橫

6.3 璜剧疆鍛屾健璇口口璞"寰鎬?

Set(object_handle,鉄欒propertyName鉄?鉄欒ewPropertyValue鉄?漢硅薄灞煥€
x残瓑劇疆

Returned_value=Get(object_handle,鉄欒propertyName鉄?灞煥€中健璇?

榛樺口灞煥€x残瓑劇疆鍔犲壇缂€default

6.4 鍥惧舰给櫛彔瀵硅薄锛團igure锛?

浣嶃疆灞煇€€細Position

鎰暟綆灞煇€€細unit锛岄糧璁口ixels(鍊惔礌)

鑱插僵灞煇€€細

Color锛氳儗鏘口壞锛擎GB

Colormap锛氳壞褰+槧鍛他〃锛?n*3)RGB

FixedColors:绾裤€佸疋绗一壞锛擎GB

MinColormap锛氳漢灏戦壞褰+紅鐬囩嘶

ShareColors锛氳壞褰+洽婧愬祫錫～収浜口紅[{on}|off]

Dithermap:娣峰忣鑱插湜,(n*3)RGB

DithermapMode:娣峰忣妯"紡锛攫auto{manual}]

縕樺步给櫛彔鑽勤被鍊嬪細

BackingStore锛巒oubleBuffer锛擎enderer鍛擎endererMode

棰勸畮涔夊屮鏁囩舰鐘讹紙15绉巵級

鑷口畮涔夊屮鏁囩寰鎬€€細

Pointer:custom琛一ず鑷口畮涔?

PointerShapeCData锛?榛?鐗絅aN闔恗躁

PointerShapeHotSpot:鍏夊爠鑑口倍

6.5 杻村口璞★紙Axes锛?

浣嶃疆灞煇€€口osition鍛岄崟浣嶅寰鎬口nts

錦疊醣漢硅薄甯哥歟鉏y步灞煥€3細

XLim锛奐Lim,ZLim:纭口蠶杞磋寘鍥?

XLimMode鈥?杞磋寘鍥存ā寮?

XTick鈥?纭口蠶杞村捲摹へ縵相?

XTickMode鈥?鍊诲害浣岃疆妯"紝

XTickLabel鈥?細鍊诲害鏂囩口

XTickLabelMode鈥?鍊诲害鏂囩口妯?

XDir鈥?杞存査錫?

澶氳醣閲嶅录锛歷ubplot鐑艳€呼洿鉏ユ濠鍥惧舰绐櫛彝鑾一口鍊涘缓涓€涓口笧闈
一歟浜庀口绾虫敞閲婩口璞 \$ 殄鎶愬爌杞?

鐕口姪妯"紝灞煥€3紙鍚x浉鍼哄寰鎬3級锛?

CameraPosition锛勦浉鍼轰縵相獻x,y,z]

CameraPositionMode锛氢縵相口彞鍊兼ā寮?

CameraTarget锛勦沎鏁嘸x,y,z]

CameraTargetMode:鍙口爌杞"紝

CameraUpVector锛氯口浣嶅惺閲?

CameraUpVectorMode锛氯口浣嶅惺閲忔ā寮?

CameraViewAngle锛氲口瑙抵€?180鉅?

CameraViewAngleMode锛氲口瑙撝彞鍊兼ā寮?

Projection锛氯寔寔辨柟寮?

6.6 键惧舰权撤豁鉏y步

NextPlot瀟爠€y€硉細new鉏乞dd鉏乞eplace鉏?replacechildren

閻氳繃holdon鉏宦oldoff鑾口互璁惧罿鍥惧舰给柄彝瀵硅薄鉏劣酱瀵硅薄鑽勸寰鎬
口絀口负add鉏亮eplace鉏?

7.1 M鑑函欢

M鑑函欢灏辨樹浠嬬粻涓宗捣鑽勸够鏂口墮涓€绯诲併鍊稿另浠 g 煙缁勭垚鑽勸蹲
涓口墇灞曠希涓?m鑽勭杓浠躲€敓塔涓鸿剗鏈口杓浠跺枉復芥豈鑑函欢涓よ被鉏?

鑽氯溳鑑函欢涓蒋嚧甯~彔鑱帮紱

復芥豈鑑函欢浠口unction鉏~紺濮?

復芥豈宸ヤ祭椹洪桺锛欏unctionworkspace

M鑑函欢缁撶澇锛氳噲鑱板 O 鐤辱口鉏北1琛屾€佸府鍔+杓鏈口€佺紝鑼懼枉淇口竈
娉口噴鉏佸噲鑱颁紱

P-鑱危杓浠?涓箋鑑函欢鑾熷垚鑽勸咢闊尤吉浠 g 煙

P-鑱危杓浠剁殃棰勭敓鍚想噲鑱颁负Pcode锛屾弔寮怎細pcodeFunc_name褰撶
壇壘口緞

PcodeFunc_name-inplaceM鑑函欢鍊口綽

瀵筆-鑱危杓浠剁殃鐸嶄祭锛?

Inmem锛氳併復烘壘鏈夊咢瀛樹腑P-鑱危杓浠跺希

ClearFunc_name:娓呴口鑑慣釜p-鑱危杓浠?

Clearfunction锛氳芳好氯壘鏈壙-鑱危杓浠?

7.2復芥豈

鍊囉负M-鎧芥喨鋸函欢鋸岓懸錫喚鑱?

涓€涓狹鋸函欢鑿口危鏈?涓口富鎧芥喨鉢?br/>>澶氳釜瀛懸喚鑱?

涓诲喚鑱拌繕鍊囉负锛勗口鑿ㄥ 嘘鑱板扭閑蒋浇鎧芥喨

宓岓口鎧芥喨锛氳口奪宠口鋸岓口灞效袒濂?

7.3 鑿檻嘶

鑿檻嘶錫喚危鍊囉え灝忲啓锛?

鍾€澶氳真錫?3涓口疋绗一綫

蹇响』浠ュ疋姣喚紓濮嬪搃錫嶰€?br/>>錫底麗涓哄疋姣嶰€恨爻鍊擊嚎锛?

涓喚庇璁稿嚭鑿版爠鐃圭口鑿枫€?

17涓口郴缁憎另闔口疋锛歟reak鉢艺ase鉢艺atch鉢艺ontinue鉢艺lse鉢艺lseif鉢
艺nd鉢艺or鉢艺unction鉢艺lable鉢艺f鉢艺otherwise鉢艺ersistent鉢艺eturn鉢艺
witch鉢艺ry鉢艺hile

鑿口湯鍛戒护给榎彝权歟暖iskeyword鏄剧ず鉢?

鐗規咷鑿檻嘶:ans,beep,pi,eps,inf,NaN(nan锛宛(j),nargin(权歟暖涓口喨),nargout(权歟暖涓口喨),realmin,realmax,bitmax,varargin(鑿口潢鑽勣喚鑱拌縟緝ユ 弇鑱颁
金鑱?),varargout

鍊囉负灞€闔ㄥ 漢閑杞€佸支灞€鑿檻嘶(globle)鉢危案涔咷漢閑?persistent)

Inputname(n)锛勗口n涓口縟緝ユ 漢閑忲殃璋幕黗錫?

7.4 绡嬪簪缁澈澣

鍊囉负椤哄簪缁澈澣鉢佸惊鑿口栢鑩?for錫枚hile)鋸岓塔鑑口栢鑩?if錫柦witch)

7.5 绡嬪簪鉢y歩璇口彝

缁澈澣寰口帽锛歟ontinue鉢艺reak鉢艺return

Continue鍛竈reak锛氭栢鍊熿熾嬌"惊豔?

Warning锛承菽璇口口鍛娴口鑒?

Error鍛宝rrordlg锛塙棟紺哄口璇濬口锛?

Try鍏口atch锛墶ry涓口治闔櫻樹錄鏁呴口catch璇口彝

Input鍛宬eyboard锛氭繩鍏ユ帶鍊惰口鑒?

8绋嬪簷璋冓瘧鉅併纵鎰拽扱復洪菽澶勤慤

8.1 璇冓瘧

璋冓瘧(debug)锛氭幃闔口ug

Bug锛氭口娉暱菽璇口€例€昏緥闔欒口鉅佸紹甯?

Debug復芥暱锛?

Dbstop锛氭口缃口栎鐃?

Dbclear锛氭劣闔ゆ栎鐃?

Dbcout锛承嚨鎰版墩琛?

Dbdown/dbup锛氭彊鎰村紂鐗嶅伐浣滅L闔?

Dbmex锛歟EX鎰困欢璋冓瘧

Dbstack锛氭并復烘噲鎰拌贊鑾ㄥ另绯?

Dbstatus锛氭并復烘壘鏈爻栎鐃?

Dbstep锛氭崟姝ユ垿澶氯口鏁呴口

Dbtype锛氭并錦癡鎰困欢

Dbquit锛承€€復鴻贊璇震ā寮?

Debug权咗姪镀芥喎锛?

Echo锛氳湯鍛戒护给柄彝鑄剧ず襄欵蟬鎵山口浠 g 燥

Disp锛氳棟紺哄彊閑?

Sprintf/fprintf锛氳塞渝氯特寮恆棟紺烘均鍾?

Whos锛氳併镀哄伐浣滅 L闔翠腑鎵€鏈文彊閑?

Size锛氳棟紺哄彊閑忕殃澶y曠

Keyboard锛氳腑鎴口▼攀恆墩琛吸紹文鍾权欵缓

Return锛氳栢鍊增噦鎬版墩琛?

Warning锛氳紹戩€危棟紺烘塞渝氯殃璀~慄

Error锛氳紹戩€危棟紺烘塞渝氯闔欒口

Laster:杩旂涇鏈€杩戩骇鑾嬉殃闔欒口娑塙尯

Lasterror锛永菽璇口程鎮口強鏈稿另淇°C尯

Lastwarn锛氳縉鍊快漠杩戩骇鑾嬉殃璀~慄

8.2鎬山兗浼樺寗

鐮佽〃锛墿ic欌於€摱oc簇墮査娴嬪簇

鎬堦昆兗樺寗鍔€鍾口細

浠 g 燥錫戰嘶鍚?

棰勸垎閭蔣冻澶憎 え鑽勸喎?

瀵逛笱鑿口仗鐸嶄欒鑰楅榦寰堦 え鑽勸惊鑿口竇璇曠湯MEX鎴囦欢鑽咗隣鑿?

灏介嘶閭垮厓鍜存収鑿櫟嘶鑽勸喎鍚口被鏃欒尯缁存喎

灏介嘶閨垮厙滄爠暎豈鋸巵口鑠頌荀闔寸殃鑑鎔牌璧嬪€?

灏介嘶閨园歟滄爠暎杩愬疤

錫塚愁浣跨歟闔昏緜杩愬疤

灏介嘶閨园歟復芥暎鑰巵筠鑽口剗鏈口杓浠?

灏介嘶浣跨歟load鉅ぢave鑰巵筠鑽症O復芥暎

鑊咗瓦浼樺疑鑷€鍾口細whos,clear,save,load

棰勸垎閭蒋冻灋憎々鑽勸暎綃?

灏介嘶鏂∠噲鎧板紓濮欒祿鍊涣缓鑾檻嘶

鍊+歟repmat澧炴姞鎧扮耗鑽勸L閭村々灏?

瀵瑰々閭∠垎鎧版堪涓?鑽勸煩闔靛潢涓虹■鑷忙煩闔?

鑿ヨ口淇漬瓦灋u嘶鎧版堪閨园歟鎧扮耗鑽勸灝鑰嶃鑽勸灝鑰嶃鑽扮耗

鑾琮祿鏂版笏闔u崕鑿∠咣瀛樺貓灋x殃涓存祿鑾檻嘶

灏介嘶鏂伴頓鑿∠咣瀛橈紅鑰嶃鑽寮€杈熳柊鑊咗瓦

8.3復洪菽灋動愁

Try鉅口atch鎧ヨ口璇口彝

期货专业书籍有没有!

涓撲笊鑷震滿鉶嬉愁锛巵互浜ゆ槁涓虹敓锛岄亾姘忙愁璁猴紇

娴峰紱浜ゆ槁娉曠浜ゆ槁鏂g 粉鉅?

有没有懂期货日内量化交易策略和matlab的能帮助一下

杩欖樹绗旵簇棰橈紂杩欒筠鑽口丹瑁歌 8 鑽勸敓绛杼暭鑷岄錫剗紇濡溶澣犮任

鑽勤鑿鐸 ヲ 麗浠 ヲ €氳绱鑑版嵁娴嬪族锛岃僅楂冇僅浣犮彫彂浠 3 湾鉏 ヲ 嵊鉏麦鑿鐸 ヲ 紅鎧
艳€些嚜宸卞躰鑾一鑿鐸 3 嚜宸辨裡闈便€?br/>/ > 錦曠崟鑄口畲鎧惱姤鍛婁筑鑽勸箇
瑷垮緝绠€錦曜紅鏈€涓昏口鑽勸氨鑄口鑿鐸 3 殘鑿口損浣滄€€紅鑄口筭鑄口渴鑽勸査
鍔培鑿鐸 3 點鑿頒氨鑄撲腑銆容塙綢欎縉鎖慣綴涓口柟錫戲紅浠 3 紓澶+紓鑑樹环浣
瀋负錚 ヲ 滿鏍囧喨锛劣口缃口浐瀹氯口鍊塙口鍊煙紅涓€澶+或鍋氢尊娆★紅鎧 ヲ 咨奪
充粊鉅僕€父嘯涓€奪寸残鑑版嵁浣瀋负鏍锋溼鑑版嵁锛岃任娴嬪族锛岃召浣欒残浣
瀋负鏍锋溼澶欒喨鍊口紅錢嘈祿璇囧紅錢欒垚鍔 ヲ 慨鉅?

如何用Matlab从国债期货分离出远期利率

璇疊B锛?br/>/ > 1锛永殑錫口残杩滄渴鑿+昆锛氯戩浜庀剣鏈憎汎鍊哄峰鑿囧緝浣庸
紝45澶+残浣廖鎧135澶+残锛岃条姝?5澶+残鍥口渴鍥藉€哄祿鑿版渴錫尒寇缓?35
澶+残涓口柟杩欒洽90澶+紅鏈戩柟杩欒瑪璧勭嚕闈想快鑽勸瞬闈呬歎鍥姪氨鑄口殑
錫口残杩滄渴鑿+昆鉅?br/>/ > 2锛?35澶+残鍥藉€烘歎鍥姪嘶鍚?5澶+残鍥藉€烘歎鍥
娩紅闈や互涓口柟闈撮歎鑽?0澶+紅灝辨柟鏈戩柟杩闈想快鑽勸繙鏈憎峰鑿困細

$$\text{锛}35 * 10.5 - 45 * 10 \text{锛}90 = 10.75\%$$

3锛氯戩浜庀剣鏈憎汎鍊洪殑錫口残杩滄渴鑿+昆10.75%楂樹鎧鍥口渴鍥藉€烘渴璐
4殑錫口残杩滄渴鑿+昆10.6%锛岃条姝 ウ 麗浠 ヲ 嘘鑿洩口涓嬶損浣滃口鑿+細

錦洩45澶+娘鏈嬉残鍥藉€烘渴璐€紅90澶+恊浜 ウ 壞锛岃殑錫口峰鑿困负10.6%
锛岃口涓烘垚鏈口€?br/>/ > 锦洩135澶+娘鏈嬉残鍥口渴鍥藉€猴紅90澶+恊灝辨垚涓
?5澶+恊鑿版渴鑽勤剣鏈憎汎鍊猴紅涔板叆锛岃殑錫口歎鍥?0.75%

鍚跺樊棰漫负绾口歎鍥娶€?

好了，关于matlab期货码和matlab期货回测的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！